

Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkten Västra Harg i Mjölby kommun, Östergötlands län

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken att förordna om vattenskyddsområde för grundvattentäkten i Västra Harg, Mjölby kommun. Vattenskyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Länsstyrelserna beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2015. Föreskrifterna ska enligt 7 kap. 22 § miljöbalken gälla omedelbart även om de överklagas.

Området är indelat i vattentäktszon/brunnsområde och primär skyddszon.

Skyddsföreskrifter

1. § Vattentäktszon/brunnsområde

Inom vattentäktszonen/brunnsområdet som är inbyggd i vattenverket och är en del av fastigheten Hargsgården 5:4 får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Byggnaden ska hållas låst. Kemikalier för vattenrening ska alltid hållas väl åtskilda från brunnen för att undvika oavsiktlig spridning till brunnen.

2. § Hantering av petroleumprodukter och/eller andra för grundvattnet skadliga kemiska ämnen

Primär skyddszon

För nytillkommande eller ändring av verksamheter som omfattar hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter och/eller andra för grundvattnet skadliga kemiska ämnen, såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten.

3. § Bekämpningsmedel

Primär skyddszon

Yrkesmässig spridning och lagring av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

4. § Växtnäringsämnen, djurhållning m.m.

Primär skyddszon

Nyanläggning, ändring eller utökning av lagringsplats för organiska gödselmedel och/eller lagringsplats för ensilage kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Tillfällig lagring av organiska gödselmedel i fält kräver anmälan till tillsynsmyndigheten.

5. § Avloppsvatten samt upplag av avfall

Primär skyddszon

Maskin- och/eller motorfordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål. Platsen som anordnats för detta ändamål ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Nyetablering av enskilt avlopp är förbjuden.

Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll är förbjuden.

6. § Väg och väghållning

Primär skyddszon

Nyanläggning av enskild väg får ske efter anmälan till tillsynsmyndigheten.

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt samt anläggningar för tillverkning av asfalt är förbjuden.

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen är förbjuden.

7. § Täktverksamhet och andra markarbeten

Primär skyddszon

Nyetablering av täktverksamhet är förbjuden.

Schaktnings- eller grävningsarbeten, på en yta större än för ett enfamiljshus, kräver anmälan till tillsynsmyndigheten.

Återfyllnad och igenfyllning med förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll är förbjuden.

8. § Energianläggningar

Primär skyddszon

Ny anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla från mark, berg och vatten får inte etableras utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.

9. § Vattenverksamhet och vattenbruk

Primär skyddszon

Anläggningsarbeten eller annat byggande som ej är tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet enligt lag, får inte förekomma utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Nya anläggningar för yrkesmässig odling eller yrkesmässig övervintring och lagring av fisk eller skaldjur får inte förekomma utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.

10. § Definitioner

Hantering; betydelsen avser i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport omhändertagande, användning, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.

Befintlig verksamhet, befintlig anläggningar m.m. verksamhet och anläggning som pågår, respektive finns, då föreskrifterna i detta beslut träder i kraft.

Nyanläggning, nyetablering, nytillkommande m. m.: etableras efter det att föreskrifterna i detta beslut träder i kraft.

Kemisk produkt, kemikalie: avses ett kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen.

Upplag: plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll betraktas inte som upplag av avfall.

Övervintring av fisk: med övervintring avses vattenbruk under den tid på året då vattentemperaturen är lägre än +4° C eller när utfodringen under vinterhalvåret (november till april) uppgår till högst 0,7 % av fiskens vikt per vecka.

11. § Allmänna bestämmelser

a) Tillsyn

Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av miljönämnden i Mjölby kommun. Länsstyrelsen har med stöd av § 10 Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken överlåtit det operativa tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen (undantag för Högby vattenskyddsområde) till den kommunala nämnden för miljöfrågor i beslut den 17 juni 2011 (dnr 504-20998-06, 504-5357-10).

b) Tillstånd och anmälan

I det fall tillstånd eller anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska det prövas av tillsynsmyndigheten.

c) Dispens

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen meddela dispens från dessa föreskrifter efter att ha hört övriga berörda kommunala myndigheter och berörd huvudman för

vattentäkten. En dispens får förenas med de villkor som behövs. Dispens från föreskrifterna kan endast medges under förutsättning att åtgärderna är förenliga med föreskrifternas syfte.

d) Överträdelse

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff för överträdelse av dessa föreskrifter.

e) Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta. Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från Naturvårdsverket.

Där petroleumprodukter eller andra ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra risk för förorening av vattentäkten, ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdet.

f) Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom därom. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112.

Redogörelse för ärendet

Motiv för ansökan

Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att reglera sådan markanvändning som kan utgöra ett hot mot vattentäkten. Beslutet ska klargöra vad som gäller inom området så att bedömningar och krav på likartade verksamheter inom området görs på ett förutsägbart och rättssäkert sätt.

De riskanalyser som utförts av kommunen visar att det finns ett visst behov av att stärka skyddet. Att inrätta ett vattenskyddsområde för Västra Harg grundvattentäkt är en åtgärd av flera för att uppfylla lagstiftningen, t ex miljökvalitetsmålet för grundvatten av god kvalitet, åtgärdsprogram i förordningen om kvaliteten på vattenmiljön.

Beskrivning av området

Vattentäkten i Västra Harg ligger i avrinningsområdet till Hargsjön i dess sydvästra ände. Vattentäkten är bergbörad till 57,4 m djup under markytan. Brunnskapaciteten är 70 l/minut och det tas ut drygt 7 000 m³ vatten per år. Berggrunden består främst av granitiska bergarter med stor sprickighet och som genomkorsas av flera sprickzoner i området. På höjderna är jordtäcket oftast tunt och berg i dagen är frekvent förekommande. I dalgångarna utgörs jordarterna av finsediment (lera och silt) samt av torv.

Brunnsområdet utgörs av brunn med överbyggnad. Brunnen är troligen börad i sprickzonen i Hargsjöns förlängning. Vattnet kommer huvudsakligen från bergets

sprickssystem och sprickzonerna i området. Tillrinningsområdet till vattentäkten kan vara stort eftersom sprickzonerna är långsträckta och kan stå i förbindelse med varandra.

Berggrundvattnets kemi med relativt höga kalcium- och manganhalter tyder på infiltration av vatten genom kalkhaltiga jordar till berggrundens sprickssystem. Detta innebär att bidraget från ytvatten via kontakt mellan Hargsjön och vattentäkten är begränsat. Därför är det inte nödvändigt att placera Hargsjön inom vattenskyddsområdet. Vattenkemin visar på att det är troligt att infiltration till berggrunden förekommer i stor omfattning från kalkrika jordar. Detta innebär att det är motiverat att skydda ett område om ungefär 300 x 300 meter kring vattentäkten vilket motsvarar ungefär 1 års grundvattenbildning för det befintliga uttaget.

Risikinventering/riskanalys

Sökanden har låtit genomföra en uppdaterad risikinventering som bygger på den inventering som genomfördes i slutet av 1990-talet och är omgjord med avseende på berörda fastigheter. Den första risikinventeringen berörde ett större antal fastigheter då förslaget till skyddsområde då var större än nuvarande förslag. Av risikinventeringen framkommer att de främsta riskobjekten utgörs av ett par enskilda avlopp, en transformatorstation och tre petroleumtankar. Sammanfattningsvis visar risikinventeringen inte på faktorer som är av avgörande betydelse för vattentäkten i Västra Harg. Riskobjekt av verksamheter bedöms vara av mindre omfattning.

Baserat på risikinventering och bedömning av förutsättningar föreslås att ett primärt skyddsområde inrättas, medan behovet av ett sekundärt skyddsområde bedöms som litet.

Ärendets handläggning

Den 15 juni 2011 lämnade Mjölby kommun, nedan kallad sökanden, in en slutlig version av ansökan om fastställande av skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Västra Hargs grundvattentäkt. Ansökan innehåller tekniska bakgrundsbeskrivningar till befintliga vattenverk, risikinventering och riskanalys, ett förslag till hur området ska avgränsas samt motiv till föreslagna skyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen har skickat ansökan för synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Skogsstyrelsen, Trafikverket, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Mjölby kommun.

Markägare och sakägare har förelagts att yttra sig över Tekniska kontorets förslag till vattenskyddsområde.

Sammanfattning av inkomna synpunkter och bemötande av dessa

Yttrandena har främst gällt synpunkter på avgränsningen av skyddsområdet respektive föreskrifterna.

Områdets avgränsning

SGU påtalar att i förslaget till vattenskyddsområde har sökande valt att endast ha ett brunnsområde samt en primär skyddszon för vattentäkten i Västra Harg. I det tekniska

underlaget framgår att utgångspunkten för avgränsningen av skyddsområdet är att ett skyddsbehov kan finnas inom hela tillrinningsområdet till tälkten. I handlingarna visas dock inte vilket område som sökanden bedömt utgöra tillrinningsområde till vattentälkten i Västra Harg, vilket är en brist. I handlingarna redovisas inte någon beräkning på strömningstider till vattentälkten. En konceptuell modell med en uppskattning av tillrinningsområdes minsta storlek baserat på ett framtida uttag om 10 000 m³/år och en grundvattenbildning om 100 mm/år finns dock redovisad. SGU anser att den bedömda grundvattenbildningen är hög och anser att den borde motiveras på ett tydligare sätt än vad som nu är gjort. I avgränsning av vattenskyddsområdet framgår att man baserat avgränsningen på förekommande risker och bedömda geologiska förutsättningar i området. Vidare föreslås att endast en primär skyddszon inrättas då behov av ett sekundärt skyddsområde bedöms som litet enligt sökanden. Det föreslagna primära skyddsområdet omfattar ett område där man bedömt att uppehållstiden är ca 1 år inom skyddszonen. Denna uppehållstid eftersträvas normalt för sekundära skyddszoner, medan normalfallet för ett primärt skyddsområde är 100 dygn. Sökanden påstår att genom att den primära skyddszonen är större än vad som vanligen anges och i grova drag sammanfaller med tillrinningsområdet bedömer de att sekundär skyddszon inte behövs. Eftersom hela tillrinningsområdet täcks in av primär skyddszon bedömer sökanden att ytterligare skyddszoner är obehövliga.

Vattendom

SGU påstår att Mjölby kommun bör söka tillstånd för uttag ur vattentälkten. LRF delar SGU:s uppfattning att en vattendom för uttaget i Västra Harg behöver sökas. De menar att det är ställt utom allt tvivel att uttaget, inte minst genom kravet på att inrätta vattenskyddsområde, kommer att påverka enskilda intressen. Ett sådant krav kan också ligga i linje med vattendirektivets kommande åtgärdsprogram. Sökanden menar att Mjölby kommun har bedrivit vattentäkt sedan 1950-talet med nuvarande vattenuttag utan att allmänna eller enskilda intressen påverkats. Då vattentälkten drivits under lång tid utan att nämnda intressen visats vara påverkade är det inte tvingande att erhålla tillstånd.

Brandfarliga vätskor

LRF anser att hänsyn inte har tagits till den förändring som genom NFS 2009:3 infördes i föreskrifterna kring lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Förändringen innebär att befintliga cisterner inom vattenskyddsområde normalt inte ska beläggas med ett åläggande att utrustas med sekundärt skydd. Underlaget visar inte något som gör att det finns anledning att frånga Naturvårdsverkets föreskrifter i detta avseende, varför § 2 förslagsvis ändras till, "Nya förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer...". Informationen i meningen som börjar med "Befintliga cisterner..." behöver utgå, dels för att hänvisning till kommunens föränderliga riktlinjer inte är rättssäker och dels för att lagstiftningen inte medger att annat än inskränkningar kan meddelas inom vattenskyddsområde med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.

Jordbruk och djurhållning

LRF anser att stallgödsel är mycket väl reglerad genom Jordbruksverkets föreskrifter och att det saknas motiv för att förbjuda spridning av gödsel i hela vattenskyddsområdet. Särskilt angeläget är detta med tanke på att Mjölby kommun, enligt uppgift i PM Vectura daterat 2012-02-10, valt att avgränsa hela tillrinningsområdet såsom en primär zon.

LRF anser att det saknas en kvalificerad analys över fynden av bekämpningsmedel i vissa kommunala vattentäkter, i synnerhet eventuella fynd i de täkter som föreskrifterna avser. Det är väl känt att de fynd som förekommer i vissa grundvattentäkter i stor utsträckning hänförs till en sedan länge lämnad rekommendation och sådana fynd kan inte utan vidare användas som motiv för att reglera dagens användning. Självklart ska inte dagens jordbruk påverka grundvattnet i negativ riktning, men det ställs högre krav på kommunens analys än den som presenteras i underlaget. SGU påtalar att eftersom det nästan gått 10 år sedan bekämpningsmedel provtogs så bör nyare analysdata finnas att tillgå. Sökanden har påtalat att bekämpningsmedel kommer att analyseras.

Transport av farligt gods

LRF påpekar att tillståndsplikten för genomgående transport av farligt gods inom Västra Harg vattenskyddsområde är problematisk och det är inte genomtänkt hur detta ska kontrolleras. Ett nekat tillstånd medför också ett orimligt krav på långa omvägar. Sökanden har invänt och menar att eftersom det står ”bör” i förslaget så får transport även ske på andra vägar.

Vägar och vägunderhåll

LRF bedömer att det är positivt att väghållaren för allmän väg åläggs att vidta fysiska åtgärder för att säkra vägen för olyckstillbud, men är av uppfattningen att det är orimligt att ställa samma krav på enskilda väghållare med begränsad genomgående trafik.

Trafikverket anser att de aktuella föreskrifterna är väl genomarbetade. Trafikverket är väghållare för länsväg 594 som passerar genom det aktuella området.

Skogsbruk

Skogsstyrelsen har meddelat att inom det föreslagna skyddsområdet bedrivs en mycket marginell skoglig verksamhet. Näst intill all skog som ligger inom förslaget skyddsområde ingår i ett naturreservat med fastställd skötselplan.

Den skogliga beröringen i förslaget avser permanenta upplag av flis, bark, timmer m.m. vilka förbjuds inom det primära skyddsområdet. Skogsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

Länsstyrelsens bedömning

Skyddsområdets avgränsning

Länsstyrelsen anser att den föreslagna avgränsningen av vattenskyddsområdet är lämplig för att uppnå ett ändamålsenligt skydd för den aktuella vattentäkten. Skyddsområdet delas in i vattentäktsson och primär skyddsson.

I Naturvårdsverkets handbok, 2010:5, rekommenderas att en vattentäktsson avgränsas som ett område kring uttagsbrunnen. Vattentäktssonen bör vara skyddad mot obehöriga och skyddas på lämpligt sätt. Så är fallet i det härmed beslutade vattenskyddsområdet.

Den primära zonens utbredning bedöms ha tagits fram med en acceptabel noggrannhet med hänsyn till områdets heterogena geologi som försvårar möjligheterna att göra en

exakt avgränsning med en rimlig omfattning på de hydrogeologiska undersökningarna. Länsstyrelsen delar SGU:s bedömning att provpumpning troligen är den bästa metoden för att få fram en ytterligare bättre bild av förhållandena i dessa lägen.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifternas syfte är ytterst att i ett flergenerationsperspektiv garantera en fortsatt god tillgång på råvatten av bra kvalitet. Det betyder att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäkten i Västra Harg inte uppstår, så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Skyddsföreskrifterna ska dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav på försiktighetsmått som allmänt gäller inom vattenskyddsområden, dels meddela ytterligare inskränkningar i markanvändningen kring vattentäktena utifrån dess individuella förutsättningar. Meddelade föreskrifter ska vara rimliga, miljömässigt motiverade samt inte mer långtgående än nödvändigt.

Synpunkter på enskilda föreskrifter

Petroleumprodukter och/eller andra för grundvattnet skadliga kemiska ämnen (2 §)

Länsstyrelsen anser att föreskriftsförslaget ”hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte förekomma annat än för försörjning och uppvärmning av bostads-, industri- eller jordbruksfastighet” ska utgå. Syftet med föreskriften är att förebygga utsläpp av petroleumprodukter och/eller andra för grundvattnet skadliga kemiska ämnen som riskerar att skada vattentäktens kvalitet antingen genom akuta utsläpp (olycka) eller genom diffus påverkan från många mindre utsläppskällor.

Jordbruk, djurhållning samt kyrkogårds- och trädgårdsskötsel (3 §)

Rubriken jordbruk, djurhållning samt kyrkogårds- och trädgårdsskötsel har delats upp på två föreskrifter och benämns bekämpningsmedel (3 §) respektive växtnäringssämnen, djurhållning m.m. (4 §).

De beslutade föreskrifterna gällande bekämpningsmedel följer Naturvårdsverkets handbok, (2010:5).

Länsstyrelsen anser att stallgödsel är mycket väl reglerad genom Jordbruksverkets föreskrifter. Lantbruksverksamheter har därmed krav att följa dessa föreskrifter och det saknas därför motiv att genom vattenskyddsföreskrifterna reglera spridning av gödsel i vattenskyddsområdet. Vidare saknas det också motiv att förbjuda nyanläggning, ändring eller utökning av lagring för stallgödsel och ensilage. Länsstyrelsen anser att det får anses vara en större risk för förorening om det finns en underdimensionerad gödselvårdsanläggning än om det finns en nyare med tillräcklig lagringskapacitet och har därför ändrat föreslagen föreskrift på så sätt att det krävs tillstånd för ändring eller utökning av lagring av stallgödsel.

Avloppsvatten samt upplag av avfall (5 §)

Formuleringen anläggning av ytterligare infiltrationsanläggningar har ersatts med nyetablering av enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, för att förtydliga att det är enskilt avlopp som avses.

Formuleringen maskin- och/eller motorfordonstvätt med annat än vatten är förbjudet har ersatts. Länsstyrelsen anser att formuleringen är väl snäv. Länsstyrelsen anser istället att maskin- eller fordonstvätt bör kunna vara tillåtet på exempelvis befintlig spol- och gödselplatta som är kopplat till uppsamlingskärl, men att denna ska vara anmäld till tillsynsmyndigheten.

Väg och väghållning (6 §)

Länsstyrelsen kan i vattenskyddsområde endast meddela föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken som innebär inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området. Länsstyrelsen kan däremot inte med stöd av dessa bestämmelser ställa krav på fastighetsägare eller t.ex. Trafikverket att utföra eventuella önskvärda förbättringar av anläggningar eller andra aktiva åtgärder inom området. Föreslagen föreskrift att ”allmän väg ska vara försedd med de ändamålsenliga skyddsanordningar som erfordras för vattenskyddet”, har därför strukits.

Föreslagen föreskrift att ”Vägsalt får användas endast för prognostiserad halka eller vid halka. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar i området” har strukits då Länsstyrelsen finner att föreskriften inte uppfyller rimliga krav på precisering.

Föreskriften att ”Allmänna parkerings- och uppställningsplatser för motorfordon får inte anläggas utan tillstånd av byggnadsnämnden” har tagits bort då detta regleras av annan lagstiftning.

Vattenarbeten och vattenbruk (9 §)

Länsstyrelsen bedömer att formuleringen i kommunens förslag till föreskrift riskerar att bli otydlig. I föreslagen föreskrift anges att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för vattenarbeten och vattenbruk. Länsstyrelsen beslutar istället att föreskriften bör anges som att anläggningsarbeten eller annat byggande som ej är tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet inte får förekomma utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Miljöfarlig verksamhet

Föreslagen föreskrift avseende reglering av miljöfarlig verksamhet i 6 § i kommunens förslag till föreskrift har strukits. Regleringen avsåg etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten och som inte regleras i någon föreskrift. Länsstyrelsen anser att denna föreskrift har tolkningsutrymme och är otydlig. Länsstyrelsen bedömer därför att de verksamheter som kan komma att påverka grundvattnet och vattentäkten regleras i övriga föreskrifter.

Farligt gods

Länsstyrelsen anser att föreskrifterna om transport av farligt gods bör utgå och att påverkan på grundvattentäkten från transporterna förebyggs effektivare på annat sätt än genom vattenskyddsföreskrifter.

Skogsverksamhet

Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av både förändrad lagstiftning och teknikutveckling inom området att föreskrift om upplag av timmer, bark etc. fyller en begränsad funktion idag. Föreskriften har därför utgått.

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer att det föreslagna skyddsområdet behövs för att långsiktigt trygga en vattenförsörjning av god kvalitet till människor och verksamheter i Västra Harg, Mjölby kommun.

Föreslagen områdesavgränsning och indelning i vattenskyddszon och primär skyddszon samt föreslagna skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt inte går längre än vad som krävs för att tillgodose skyddsområdets syfte.

Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis att ett vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Västra Harg är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, de nationella miljökvalitetsmålen, EU:s ramdirektiv för vatten samt de kvalitetskrav som ställs på råvatten.

Vattenskyddsområdet strider inte mot detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och bygglagen (2010:900).

Länsstyrelsen finner på ovanstående grunder att ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ska fastställas för grundvattentäkten Västra Harg.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2015 och gäller enligt 7 kap. 22 §, miljöbalken även om de överklagas.

Ersättning

De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena vattentillgången. Om en fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras till sökanden. Om överenskommelse ej nås kan talan om ersättning eller inlösen föras i Mark- och miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken.

Vattendom

Länsstyrelsen erinrar om att kommunen bör överväga att söka vattendom hos Mark- och miljödomstolen för att trygga sitt vattenuttag för framtiden.

Övrigt

Det åligger såväl ägare som nyttjanderättshavare av fastighet och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet att i berörda delar följa dessa föreskrifter. Länsstyrelsen erinrar om att meddelade vattenskyddsföreskrifter inte befriar nyttjanderättshavare av fastighet och verksamhetsutövare från skyldighet att rätta sig efter vad som föreskrivs i annan författning.

Länsstyrelsen anser att huvudmannen för vattenverket regelbundet bör, dock minst vart femte år, informera om vattenskyddsområdet och dess föreskrifter och om vad som i övrigt kan medföra risk för vattenförorening.

Upplysning

Detta beslut kungörs i Östergötlands läns författningssamling samt i Östgöta Correspondenten.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 2 (Miljö- och energidepartementet). Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse om beslutet var införd i ortstidning.

I beslutet har förutom undertecknade även länsassessor Karin Fridell, Miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson, Samhällsplanerare Lena Lindgren, Lantbrukskonsulent Per Lindmark, Lantbrukskonsulent Kristina Grill deltagit.



Elisabeth Nilsson
Landshövding



Camilla Sigefjord
Byrådirektör

Bilaga


1. Karta med skyddsområdesgränser
2. Hur man överklagar

Utsändningslista

Mjölby kommun, Service- och Teknikförvaltningen
Mjölby kommun, Kommunstyrelsen
Mjölby kommun, miljönämnden
Trafikverket
Lantbrukarnas Riksförbund, Östergötland
Naturvårdsverket
Sveriges Geologiska undersökningar
Skogsstyrelsen
Havs- och vattenmyndigheten
Länets författningssamling
Akten

Fastighetsägare

Skyddsområde, Kommunal dricksvattentäkt, Västra Harg





HUR MAN ÖVERKLAGAR

Den som vill överklaga beslutet skall göra det i ett brev, som skickas till

Länstyrelsen
581 86 LINKÖPING

Brevet måste ha kommit hit inom **tre veckor** från den dag då den som klagat fått del av beslutet. Länstyrelsen skickar därefter överklagandet för prövning till *Regeringen, Miljö- och energidepartementet*.

I brevet skall du ange vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet skall ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Om du behöver fler upplysningar, kan du vända dig till länstyrelsen.

Formulär 115 (2011)



Kungörelse

Beslut om vattenskyddsområde samt föreskrifter om skydd för grundvattentäkten Västra Harg belägen inom Mjölby kommun

Länsstyrelsen har den 6 februari 2015, med stöd av 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808) fastställt skyddsområde samt skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Västra Harg belägen inom Mjölby kommun.

Beslutet finns hos Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten, Östgötagatan 3 samt hos Service- och teknikförvaltningen i Mjölby kommun, Stadshuset, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagandet ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Östergötland senast den 6 mars 2015. Ange diarienummer 513-3949-11.

Införes i Östgöta Correspondenten

Betalas av sökanden: Service- och teknikförvaltningen i Mjölby kommun, 595 80 MJÖLBY

akten (kommundossier)

Kopia till:

Catharina.gustafsson@lansstyrelsen.se

Maria.aslund@lansstyrelsen.se

Sökanden

