



## Miljökontoret

Mjölby kommun  
Boxholms kommun

## ANMÄLAN

Registrering av dricksvattenanläggning  
enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Handläggningsavgift 1100 kronor. Faktura skickas i efterhand.

### Anmälan avser

- Ny dricksvattenanläggning
- Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad):
- Befintlig anläggning
- Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning, ändrad råvattentäkt

Anläggningen som anmälan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas:

- tillfälligt/tidsbegränsat
- kontinuerligt/tills vidare

Om verksamheten är tillfällig/tidsbegränsad, ange här under vilken period verksamheten kommer att bedrivas:

### Verksamhetsutövare

VA-huvudmannens/Livsmedelsföretagarens och/eller Företagets/Firmans namn		Organisations-/person-/samordningsnummer	
Postadress		Postnummer och ort	
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	
E-postadress			

### Faktureringsadress

Fakturaadress
Fakturareferens

### Anläggningen

Anläggningens namn		Fastighetsbeteckning	
Besöksadress			
Driftansvarig		Telefon/mobil	
Adress	Postnummer	Ort	
Provtagningsansvarig		Telefon/mobil	
Adress	Postnummer	Ort	

**Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)**

<input type="checkbox"/> Ytvattenverk			
<input type="checkbox"/> Ytvattentäkt (sjö, vattendrag) namn:		<input type="checkbox"/> Ytvattentäkt (vik, hav) namn:	
<input type="checkbox"/> Konstgjord infiltration med uppehållstid < 14 dagar namn på ytvattentäkt där ytvatten hämtas:			
<input type="checkbox"/> Grundvattenverk	<input type="checkbox"/> med pH-justering	<input type="checkbox"/> med desinfektion	
<input type="checkbox"/> Grundvattentäkt			
<input type="checkbox"/> Konstgjord infiltration med uppehållstid ≥ 14 dagar, namn ytvattentäkt:			
<input type="checkbox"/> Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men som under någon del av året påverkas negativt av ytvatten, t.ex. inläckage i en brunn)			
Antal brunnar:        st			
Om du inte får plats att ange alla brunnarna nedan, använd utrymmet under övriga upplysningar eller separat papper. Idnr anges om det finns.			
Brunn 1, Idnr	<input type="checkbox"/> borrhävd <input type="checkbox"/> gräv	Djup:    m	Ålder:    år
Brunn 2, Idnr	<input type="checkbox"/> borrhävd <input type="checkbox"/> gräv	Djup:    m	Ålder:    år
Brunn 3, Idnr	<input type="checkbox"/> borrhävd <input type="checkbox"/> gräv	Djup:    m	Ålder:    år
Brunn/brunnar anmälda till brunnsarkivet. Om ja, ange Idnr ovan.			
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			
<input type="checkbox"/> Distributionsanläggning			
<input type="checkbox"/> Gemensamhetsanläggning, till exempel samfällighet			
<input type="checkbox"/> Enskild brunn			

**Produktionsvolym (den volym som pumpas ut från vattenverket på nätet)**

<input type="checkbox"/> < 50 personer	<input type="checkbox"/> 50-500 personer	<input type="checkbox"/> 501-5000 personer	<input type="checkbox"/> > 5000 personer
Antal fast boende:		Antal fritidsboende:	
<input type="checkbox"/> < 10 m <sup>3</sup> /dygn	<input type="checkbox"/> 10-100 m <sup>3</sup> /dygn	<input type="checkbox"/> 100-1000 m <sup>3</sup> /dygn	<input type="checkbox"/> > 1000 m <sup>3</sup> /dygn
Produktionsvolym/år:        m <sup>3</sup> /år (produktionsvolym = den volym som pumpas ut från vattenverket på nätet)			

**Vattnet används till följande (ett eller flera X)**

<input type="checkbox"/> Dricksvatten till användare/konsumenter
<input type="checkbox"/> Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning)
<input type="checkbox"/> Dricksvatten i offentlig verksamhet (t ex skolor, sjukhem, församlingshem)
<input type="checkbox"/> Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t ex camping, bio, hotell, vandrarhem)
<input type="checkbox"/> Annat:

**Vattenverk**

<input type="checkbox"/> Hydrofor/Hydropress	Antal:        st	Volym:        m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Tryckstegringsstation/-er med beredning	Antal:        st	
<input type="checkbox"/> Reservoar/-er Till exempel lågreservoar vid vattenverket.	Antal:        st	Volym:        m <sup>3</sup>

**Beredning**

Mikrobiologiska barriärer:

- Kemisk fällning med efterföljande filtrering (till exempel aluminiumsulfat med efterföljande filter)
- Konstgjord infiltration (< 14 dygn)
- Desinfektion med klor, inklusive klordioxid (utom kloramin)
- Desinfektion med ozon  Desinfektion med UV-ljus
- Membran (porvidd max 100 nm det vill säga 0,1 µm)
- Långsamfiltrering

Övrig beredning:

- Monokloramin, färdigberedd  Dosering av ammonium
- Membran (porvidd större än 0,1 µm)
- Avhärtningsfilter  Sandfilter  Fluoridfilter
- Radonavskiljare
- Barriär i beredskap (till exempel möjlighet till klorering vid behov)
- Alkaliskt filter/avsyrningsfilter Typ av alkaliskt filter:
- pH-justering Typ av ämne vid pH-justering:
- Annan beredning, ange vilken i klartext:

**Larm**

- Turbiditetslarm  pH-larm  UV-larm  Klorlarm  Ozonlarm
- Annat larm, ange vilket i klartext:

**Distributionsanläggning**

<input type="checkbox"/> Hydrofor/Hydropress	Antal: st	Volym: m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Tryckstegringsstation/-er utan beredning	Antal: st	
<input type="checkbox"/> Reservoar	Typ:	Volym: m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Reservoar	Typ:	Volym: m <sup>3</sup>

**Avlopp från backspolning av filter, rengöring av sedimenteringsbassänger med mera**

- Finns Vattnet avleds till:
- Finns ej

(Återsugningsrisk kan förekomma, exempelvis vid strömavbrott.)

**Reservvattentäkt**

- Finns, klarar % av ordinarie dricksvattenförsörjning  Finns ej

**Övriga upplysningar**

--

**Underskrift**

Ort och datum	
Namnteckning (behörig firmatecknare)	Namnförtydligande

Uppdaterad 2020-01-08 Miljökontoret

**Information**

Enligt LIVSFS 2009:5/LIVSFS 2005:20 13 § får en verksamhet påbörjas efter det att anmälan om registrering inkommit till myndigheten. Beslut om riskklass och årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggning kommer att fattas som baseras på verksamhetens omfattning och art. Kontroll av livsmedelsanläggningen kommer att ske när verksamheten startat. För att ärendet ska kunna handläggas rätt, måste anmälan vara korrekt ifylld och underskriven.

**INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT  
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN**

Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.

De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att uppgifterna bevaras.

Du når oss enklast på [miljo@mjolby.se](mailto:miljo@mjolby.se). Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på [dataskyddsombud@mjolby.se](mailto:dataskyddsombud@mjolby.se).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen